

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 26. 1. 2021

SpZn.: SÚ/2058/2020-Na

Č.j.: PVMU 11026/2021 61

Spis./Skart.znak: 334.1/V5

Počet listů/stran: 8/16



S00AX02RQOWI

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Pavel Navrátil, tel. 582 329 764

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Pavel Navrátil, tel. 582 329 764

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30. 11. 2020 podala společnost

Infos Art, s. r. o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc, IČO 25849638

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

r o z h o d l

I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

o u m í s t ě n í s t a v b y

"Optická síť Čehovice"

na pozemcích parc. č. 350/2 (orná půda), 364 (ostatní plocha), 365/1 (ostatní plocha), 373 (vodní plocha), 380 (orná půda), 381 (ostatní plocha), 500/2 (zahrada), 503/2 (ostatní plocha), 570 (ostatní plocha), 571 (ostatní plocha), 572 (ostatní plocha), 573 (ostatní plocha), 574 (ostatní plocha), 575 (ostatní plocha), 576 (ostatní plocha), 577 (ostatní plocha), 578 (ostatní plocha), 579 (ostatní plocha), 580 (ostatní plocha), 581 (ostatní plocha), 582 (ostatní plocha), 583 (ostatní plocha), 584 (ostatní plocha), 585 (ostatní plocha), 586 (ostatní plocha), 587 (ostatní plocha), 589 (ostatní plocha), 591/1 (ostatní plocha), 592/1 (ostatní plocha), 593/1 (ostatní plocha), 593/2 (ostatní plocha), 594/1 (ostatní plocha), 595 (ostatní plocha), 596 (ostatní plocha), 597 (ostatní plocha), 1557 (ostatní plocha) v katastrálním území Čehovice.

Popis stavby:

Trasa vychází ze severního konce obce Čehovice, kde se u domu č. pop. 142 napojí na optický propoj vedoucí z Prostějova. Odsud trasa vede jižně v travnatém pásu a chodníku okolo domu č. pop. 143 a 146 k vodnímu toku Vřesůvka. V tomto úseku bude provedena odbočka protlakem pod silnicí II/367 k č. pop. 184 a dále severně k domu č. pop. 151 a západně až k domu č. pop. 154. Trasa v tomto úseku vede v travnatém pásu a v chodníku. Vodní tok Vřesůvka bude křížen řízeným protlakem. Od protlaku trasa pokračuje jižně v zeleném pásu a chodníku podél silnice II/367 až k domu č. pop. 127. U domu č. pop. 60 trasa protlakem kříží silnici II/367 k domu č. pop. 75. U domu č. pop. 75 se trasa rozděluje na dvě větve. První větev vede severozápadně v chodníku a v travnatém pásu okolo domu č. pop. 79, 198 do ulice souběžné s vodním tokem Vřesůvka. Zde trasa vede oboustranně severozápadně v travnatém pásu a

chodníku až na konec ulice k domu č. pop. 194 a k domu č. pop. 192. Druhá větev vede jihozápadně v chodníku a travnatém pásu k domu č. pop. 83. Zde se trasa rozděluje na čtyři větve. První větev vede severovýchodně v chodníku a v travnatém pásu okolo domu č. pop. 44, 45, 47, 169, 48 zpět k silnici II/367. Osud trasa vede podél silnice II/367 jižně v chodníku a travnatém pásu od domu č. pop. 77 až k domu č. pop. 110. Druhá větev vede jihovýchodně do ulice, kde trasa vede oboustranně v chodníku a v travnatém pásu až na konec ulice k domu č. pop. 208 a k domu č. pop. 165. Třetí větev vede jihozápadně do ulice, kde trasa vede oboustranně v chodníku a v travnatém pásu až na konec ulice k domu č. pop. 37 a k domu č. pop. 124. Od domu č. pop. 37 vede trasa severozápadně humny v travnatém pásu k novostavbám č. pop. 195 a 193. Od domu č. pop. 124 trasa vede jihozápadně a následně jihovýchodně do ulice, kde trasa vede v travnatém pásu a chodníku k domu č. pop. 162. V tomto úseku budou provedeny odbočky k domům na protější straně ulice (č. pop. 168, 167, 149, 201, 189). Čtvrtá větev vede na návsi. Zde trasa vede jihozápadně oboustranně v chodníku a v travnatém pásu až na konec návsi k domu č. pop. 123 a domu č. pop. 163. V tomto úseku budou provedeny tři odbočky. První od domu č. pop. 102 severovýchodně v travnatém pásu humny k novostavbám č. pop. 191, 202, 204, 207. Druhá vede od domu č. pop. 17 v chodníku a travnatém pásu jihozápadně do ulice až k domu č. pop. 178. V tomto úseku bude provedena odbočka k domu č. pop. 10. Třetí vede od domu č. pop. 5 v chodníku a travnatém pásu jižně do ulice až k domu č. pop. 140. V tomto úseku bude provedena odbočka k domu č. pop. 171. Na návsi budou trasy na obou stranách 3x vzájemně propojeny. A to u domu č. pop. 84, u fary a u domu č. pop. 114.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou – situací přiloženou k žádosti o vydání územního rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při výjezdu vozidel ze stavby budou prováděna opatření, aby bylo zamezeno znečištění příjezdových komunikací a následnému zhoršení stavu prostředí sekundární prašností.
4. Při provádění stavby bude co nejvíce snížena prašnost na stavbě i v okolí stavby.
5. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mimo jiné i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit zdejšímu stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
8. Musí být splněny podmínky:
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí
Závazné stanovisko SpZn.: OŽP/3148/2020/2223 ze dne 4. 11. 2020
 - a) Během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku.
 - b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek.
 - c) V případě poškození dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky.
 - d) Břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnaný a osety travním semenem.

Závazné stanovisko SpZn.: OŽP/2802/2020324 ze dne 5. 10. 2020

- a) Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů.
- b) Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.
- c) Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- d) Při závěrečném kolaudačním řízení předloží investor doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, datum vzniku, IČP, oprávněná osoba, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby, které k této činnosti nebyl udělen výše uvedený souhlas.

Závazné stanovisko SpZn.: OŽP/2801/2020324 ze dne 5. 10. 2020

- a) V průběhu stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.
- b) Odkryté suché a sypké plochy a deponie budou skrápěny (zvlhčovány), a to zejména při větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s).
- c) Plochy, které jsou určeny k následným vegetačním úpravám, budou osázeny co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná.
- d) Staveništní plochy a staveništní komunikace budou pravidelně čištěny.

Závazné stanovisko SpZn.: OŽP/3056/2020 ze dne 26. 10. 2020

- a) Manipulační pruh pro údržbu u DVT je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 6 m od břehové hrany, proto požadujeme zabezpečit vedení chráničkou do vzdálenosti 6 m od břehové hrany, aby při pojezdu těžké mechanizace (25t) nedošlo k jeho poškození, případně musí být deklarována únosnost vedení pro uvedené zatížení.
- b) Hloubka krytí chráničky musí být minimálně 1,2 m od kóty dna upraveného koryta DVT Vřesůvka.
- c) Po provedení protlaku bude správci toku předán protokol o skutečném provedení protlaku včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).
- d) Křížení toku bude vyznačeno signalizačními tyčemi.
- e) Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
- f) O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Zároveň musí být zhotovitelem předložen předávací protokol k jeho potvrzení.
- g) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy

Vyjádření SpZn.: OD 2187/2020 ze dne 23. 9. 2020

V dostatečném časovém předstihu před započítím zemních výkopových prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné vyžádat povolení k jejich zahájení.

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Závazné stanovisko Sp. zn.: MO-SOO1452/20-2/DJ ze dne 21. 10. 2020

- a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- d) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnsměrnou trakční proudovou soustavou.

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih

Vyjádření zn.: SSOK-JH 22573/2020 ze dne 20. 10. 2020

- Křížení silnice II/367 bude protlakem kolmo k ose silnice II/367,
- protlaky a montážní jámy nebudou umístěny v náspu,

- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu zářezu, atd.,
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude vytyčena trasa vedení kabelů NN a umístění budoucích silničních obrub a trasa vedení kabelů NN bude odsouhlasena zástupcem SSOK, SÚ Jih (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem),
- optický kabel, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop,
- přesah chráničky bude proveden min. 1 m za budoucí vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.,
- po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice II/367,
- podélné umístění optického kabelu v souběhu se silnicí II/367 bude min. 1,5 m od vnější hrany silniční obruby,
- podélné umístění optického kabelu v souběhu s mostem č. 367-004 bude min. 6 m od konstrukce mostu,
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice II/367,
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození mostu ev. Č. 367-004,
- v případě znečišťování vozovky silnice II/367 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno,
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/367,
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici II/367, tj. stavební technika nebude stát na silnici II/367,
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice II/367 nebudou prováděny v zimním období,
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice II/367 je nutné požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad),
- před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti,
- hloubka uložení optického kabelu, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení optického kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací,
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SU Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy,
- pracemi nesmí vzniknout SSOK. 50 Jih žádné závazky a výdaje pracemi nesmí vzniknout SSOK, SU Jih žádné závazky a výdaje,
- SSOK, SU Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát
Závazné stanovisko č. j.: KRPM-102518-2/ČJ-2020-141206 ze dne 19. 9. 2020

- Požadujeme, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.
- V případě ponechání výkopů v noci či za snížené viditelnosti bude zajištěno jejich osvětlení.
- Přečhody krajských i místních komunikací budou řešeny protlakem pod komunikací.
- V případě překopu komunikace požadujeme zaslat návrh přechodného dopravního značení k označení uzavírky a zajištění bezpečnosti silničního provozu.
- Při realizaci stavby bude trvale zachována bezpečná průjezdnost, zejména pro vozidla IZS.
- V případě omezení provozu na pozemních komunikacích požadujeme zaslat k odsouhlasení návrh organizace dopravy včetně situace přechodného dopravního značení.

Obec Čehovice

Vyjádření

ze dne 24. 9. 2020

Při realizaci akce požadujeme respektování vodovodního řadu, kanalizačního řadu a veřejného osvětlení v majetku obce dle platných ČSN.

E.ON Distribuce, a. s.

Vyjádření zn.: S46170-27021379

ze dne 30. 9. 2020

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č 458/2000 S., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a. s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy ČSN 73 6005 osazení betonových chrániček na sdělovací vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu křížovaného objektu. Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopů od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemních vedení VN, NN provádět pouze ručním nářadím.
- 6) Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do společného výkopu s kabelovým vedením v majetku E.ON Distribuce, a. s.
- 7) Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání přednost sítě pro silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely se ukládají v prostoru nejbližší přilehlém k zástavbě.
- 8) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... , aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 9) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 10) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 11) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 12) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že je v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26071740 s platností do 22. 9. 2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- 12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

GridServices, s. r. o.

Vyjádření zn.: 5002228529

ze dne 8. 10. 2020

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky - STL plynovod vč. Přípojek, VTL plynovod, RS. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Křížení a souběh optické sítě s plynovodním zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Obrysy zemních komor budou umístěny minimálně 1 m od obrysu PZ.
- Ke křížení optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 100 mm.
- K souběhu optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 400 mm.
- Úhel křížení PZ s optickou sítí bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.

Náklady budou hrazeny investorem stavby. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území. Případně nutno řešit samostatně. Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

Stanovisko odboru EPZ-VTL (Zdeněk Kocourek):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že akci „Optická síť Čehovice“ nebude stávající plynárenské zařízení – vysokotlaky plynovod DN 100 a regulační stanice VTL/RS Čehovice: VTL obec dotčeno. Stavba dle předložené PD nezasahuje do ochranného pásma, rovněž do bezpečnostního pásma výše uvedených plynárenských zařízení. Případné změny v projektu požadujeme předložit k odsouhlasení.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu:

- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- d) Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- m) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

CETIN, a. s.

Vyjádření č. j.: 765167/20

ze dne 2. 10. 2020

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
- Dodržení minimálního odstupu 0,2m nově pokládané trasy INFOS od krajního kabelu v kynete PVSEK CETIN při souběhu obou sítí.
 - Dodržení minimální vzdálenosti 0,3m při křížení a uložení sítě INFOS vždy pod kabelovou trasu CETIN.
 - Kabelové komory, rozvaděče a boxy INFOS/SPRINTEL budou uloženy mimo ochranné pásmo SEK CETIN.
 - Pokud nebude možno některou z výše uvedených podmínek dodržet, bude tato situace řešena s přivolaným POS CETIN.
 - Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst. 6 / bod VII Všeobecných podmínek ochrany SEK, až po prokazatelně provedené kontrole je možno provést zához.

Případné další požadavky na úpravu vedení SEK CETIN je nutno projednat předem s POS. ; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a. s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné I podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny (i) velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner.

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických

norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím (i) vydaným dle Stavebního zákona; "Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 10. 2020 pod č.j. 765167/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem Žádostí;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území I určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník anebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) anebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v

ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) anebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vylýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S výtýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7. ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
8. PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vylvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(i) Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jim pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třetí osoby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Infos Art, s.r.o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc, IČO 25849638,
Obec Čehovice, Čehovice 93, 798 21 Čehovice, IČO 00288101,
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Lipenská 753/120,
779 00 Olomouc, IČO 70960399,
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013,
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400,
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO 04084063,
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.

Odůvodnění:

Dne 30. 11. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad se zabýval určením okruhu účastníků řízení a stanovil jej před oznámením zahájením řízení, a to v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
písm. a – žadatel:

Infos Art, s. r. o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc,

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Čehovice.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih,

Povodí Moravy, s. p.,

EG.D, a. s.,

CETIN a. s.,

GasNet, s. r. o.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

písm. b) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Vlastníci pozemků parc. č. 1011, 1548/3, 362, 360, 359, 358, 356, 355, 353, 352, 1012, 365/2, 366, 368, 370, 372, 379, 594/3, 594/2, 336, 334, 332, 331, 329, 593/4, 327, 326, 593/5, 325, 323, 321, 319, 317, 315, 314, 312, 311, 310, 309, 308, 306, 13, 14, 16, 593/6, 18/2, 20, 27, 29, 31, 35, 36/1, 36/3, 36/2, 42/2, 46, 48/2, 48/3, 338/2, 338/1, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348/2, 591/3, 591/2, 349/7, 349/2, 349/4, 349/5, 350/3, 350/4, 409/1, 409/2, 409/4, 410, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 15, 17, 19, 23, 32, 34/1, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 60/1, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71/1, 73/1, 71/2, 73/2, 590, 68/2, 66/2, 72/2, 72/1, 77, 79, 183, 182, 83, 85, 92, 200, 198, 197, 188, 186, 184/1, 180, 178, 176, 174, 171, 169, 168, 1, 166, 164, 162, 159, 157, 155, 153, 151, 147, 145, 146, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 150, 477, 475/1, 137, 136, 135, 133, 130, 128, 126, 125, 124, 122, 121, 103, 119, 117, 107, 116, 115, 113, 111, 108, 109, 102, 100, 98, 95, 97, 199/1, 199/2, 199/3, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 187, 185, 181, 179/2, 177/4, 175, 201/2, 201/1, 201/3, 202, 203, 204, 205, 206/1, 256, 255, 253, 252, 251, 250, 249, 245, 242, 240, 238, 236, 234, 232, 231, 230, 513/1, 512, 511/2, 511/3, 510, 500/1, 503/1, 506, 507, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 216, 219, 221, 223, 225, 227, 263/3, 265, 267, 269, 274, 279, 282, 288, 286, 290, 291, 293, 294, 296, 301, 300, 302, 303, 299, 298, 284, 283, 276, 275, 270, 266, 264, 261, 263/1, 259, 598 v katastrálním území Čehovice a další osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.

Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení“) v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadatel, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Stavební úřad oznámil dne 14. 12. 2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad vyzval podle § 36 správního řádu účastníky řízení, aby se nejpozději do 5 kalendářních od 18. 1. 2021 vyjádřili k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. V průběhu této lhůty se žádný z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

K žádosti byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 4. 11. 2020 pod SpZn.: OŽP/3148/2020/2223.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 5. 10. 2020 pod SpZn.: OŽP/2802/2020324.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 5. 10. 2020 pod SpZn.: OŽP/2801/2020324.
- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 9. 11. 2020 pod SpZn.: OŽP/3180/2020/2223.
- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 7. 10. 2020 pod SpZn.: OŽP/2849/2020.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 26. 10. 2020 pod SpZn.: OŽP/3056/2020.
- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče ze dne 24. 9. 2020 pod SpZn.: OÚPPP/869/2020/Mgr.Ru.
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc ze dne 21. 10. 2020 pod Sp. zn.: MO-SOO1452/20-2/Dj.
- Vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy ze dne 23. 9. 2020 pod SpZn.: OD 2187/2020.
- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Jih ze dne 20. 10. 2020 pod zn.: SSOK-JH 22573/2020.
- Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu zd en 19. 9. 2020 pod č. j.: KRPM-102518-2/ČJ-2020-141206.
- Vyjádření Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 29. 9. 2020 pod Sp.zn.: 104652/2020-1150-OÚZ-BR.
- Vyjádření Archeologického ústavu akademie věd České republiky, Brno ze dne 23. 9. 2020 pod zn.: ARUB/5484/20.
- Vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. ze dne 22. 9. 2020 pod zn.: PRO/B/204-13595/20/Vych.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a. s. ze dne 23. 9. 2020 pod zn.: D8610-26071740.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a. s. ze dne 30. 9. 2020 pod zn.: S46170-27011379.
- Vyjádření společnosti GridServis, s. r. o. ze dne 8. 10. 2020 pod zn.: 5002228529.
- Vyjádření společnosti CETIN, a. s. ze dne 2. 10. 2020 pod č. j.: 765167/20.
- Vyjádření Obce Čehovice ze dne 24. 9. 2020.
- Vyjádření Povodí Moravy, s. p. ze dne 14. 10. 2020 pod zn.: PM-39072/2020/5203/Kuč.
- Vyjádření ČD – Telematika, a. s. ze dne 23. 9. 2020 pod č. j.: 1202016957.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s. ze dne 22. 9. 2020 pod zn.: E40263/20.
- Vyjádření Vodafone Czech republic, a. s. ze dne 22. 9. 2020 pod zn.: 200922-1255212599.
- Vyjádření Sprintel s. r. o. ze dne 3. 8. 2020 pod č. SPR1187/2020PK.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, odbor územního plánování a památkové péče a odbor dopravy, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, Drážní úřad, Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru). Závazná stanoviska a vyjádření těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto

stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad byl ve svém rozhodnutí vázán návrhem účastníka a nemohl jeho rozsah zúžit nebo změnit. Jedná se o rozhodnutí o žádosti. Z tohoto důvodu mohl stavební úřad požadovanou žádost o vydání územního rozhodnutí v plném rozsahu zamítnout nebo povolit.

Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti využití daného pozemku. V územním řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona – posouzení záměru žadatele), zda umístění stavby a využití pozemku, podle svého druhu a účelu, je na daném pozemku přípustné, tedy v souladu s územním plánem dané lokality, či podmíněčně přípustné, tedy při splnění jakých podmínek lze změnit využití území, či jde o nepřípustnou změnu využití území, a je tedy nutné návrh na umístění stavby a změnu využití území zamítnout s odůvodněním, že navrhovaná změna na tom daném pozemku být nemůže, protože odporuje veřejnému zájmu, který je deklarován právě ve zpracovaném územním plánu. Pokud však navrhovaná stavba a změna využití pozemku je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, nezbyvá stavebnímu úřadu, než umístění stavby a změnu využití daného pozemku povolit. V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečí soulad umístění stavby a změny využití území s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle platného územního plánu obce Hrdibořice, který nabyl účinnosti dne 27. 12. 2017, se stavba nachází v plochách DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční, PV – plochy veřejných prostranství, ZS – plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená, W – plochy vodní a vodohospodářské v zastavěném území obce, kde je přípustné umísťování související technické infrastruktury. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Čehovice.

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Na předmětné územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení“). Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o urychlení se lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných podle ust. § 1 zákona o urychlení zkracují na polovinu.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Pavel Navrátil
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 14. 12. 2020 převodem z účtu.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

písm. a) – žadatel,
Infos Art, s. r. o., Valdenská 363/27, 779 00 Olomouc
kterou zastupuje
MTEL Communications s.r.o., IDDS: 6i3n3z5

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručení jednotlivě):
Obec Čehovice, IDDS: kdmbren

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků parc. č. 1011, 1548/3, 362, 360, 359, 358, 356, 355, 353, 352, 1012, 365/2, 366, 368, 370, 372, 379, 594/3, 594/2, 336, 334, 332, 331, 329, 593/4, 327, 326, 593/5, 325, 323, 321, 319, 317, 315, 314, 312, 311, 310, 309, 308, 306, 13, 14, 16, 593/6, 18/2, 20, 27, 29, 31, 35, 36/1, 36/3, 36/2, 42/2, 46, 48/2, 48/3, 338/2, 338/1, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348/2, 591/3, 591/2, 349/7, 349/2, 349/4, 349/5, 350/3, 350/4, 409/1, 409/2, 409/4, 410, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 15, 17, 19, 23, 32, 34/1, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 60/1, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71/1, 73/1, 71/2, 73/2, 590, 68/2, 66/2, 72/2, 72/1, 77, 79, 183, 182, 83, 85, 92, 200, 198, 197, 188, 186, 184/1, 180, 178, 176, 174, 171, 169, 168, 1, 166, 164, 162, 159, 157, 155, 153, 151, 147, 145, 146, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 150, 477, 475/1, 137, 136, 135, 133, 130, 128, 126, 125, 124, 122, 121, 103, 119, 117, 107, 116, 115, 113, 111, 108, 109, 102, 100, 98, 95, 97, 199/1, 199/2, 199/3, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 187, 185, 181, 179/2, 177/4, 175, 201/2, 201/1, 201/3, 202, 203, 204, 205, 206/1, 256, 255, 253, 252, 251, 250, 249, 245, 242, 240, 238, 236, 234, 232, 231, 230, 513/1, 512, 511/2, 511/3, 510, 500/1, 503/1, 506, 507, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 216, 219, 221, 223, 225, 227, 263/3, 265, 267, 269, 274, 279, 282, 288, 286, 290, 291, 293, 294, 296, 301, 300, 302, 303, 299, 298, 284, 283, 276, 275, 270, 266, 264, 261, 263/1, 259, 598 v katastrálním území Čehovice.

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územního zájmu, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Ostatní (doručení jednotlivě):

Obecní úřad Čehovice, IDDS: kdmbren + příloha

Magistrát města Prostějova – vývěska + příloha

R/SÚ

A/A

Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Čehovice:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky zašlete vyhotovení tohoto rozhodnutí zpět na stavební úřad.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.